

HIGH-TECHER CORPORATE IDENTITY GUIDELINES



CI (WORD MARK)



● 밝고 화사한 High-techer orange 명품 컬러: 성취하는 젊음, 첨단교육의 에르메스

워드마크

워드마크는 하이테크어의 시각적 이미지를 전달하는 중요한 요소로서 통일성과 조합성을 고려하여 디자인되었으므로 임의로 변형할 수 없다. 워드마크 사용 시 변형을 막기 위하여 데이터에 수록된 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용한다. 단, 대형크기나 컴퓨터 출력이 불가능한 경우에는 본 항에 예시한 그리드에 준하여 정확히 작동하여야 한다.

WORD MARK (ENG)


워드마크

워드마크는 하이테크어의 시각적 이미지를 전달하는 중요한 요소로서 통일성과 조합성을 고려하여 디자인되었으므로 임의로 변형할 수 없다. 워드마크 사용 시 변형을 막기 위하여 데이터에 수록된 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용한다. 단, 대형크기나 컴퓨터 출력이 불가능한 경우에는 본 항에 예시한 그리드에 준하여 정확히 작동하여야 한다.

WORD MARK



GRID



SPACE



WORD MARK (KOR)

워드마크

워드마크는 하이테크어의 시각적 이미지를 전달하는 중요한 요소로서 통일성과 조합성을 고려하여 디자인되었으므로 임의로 변형할 수 없다. 워드마크 사용 시 변형을 막기 위하여 데이터에 수록된 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용한다. 단, 대형크기나 컴퓨터 출력이 불가능한 경우에는 본 항에 예시한 그리드에 준하여 정확히 작동하여야 한다.

WORD MARK



GRID



SPACE



WORD MARK (ENG+KOR)

워드마크

워드마크는 하이테커의 시각적 이미지를 전달하는 중요한 요소로서 통일성과 조합성을 고려하여 디자인되었으므로 임의로 변형할 수 없다. 워드마크 사용 시 변형을 막기 위하여 데이터에 수록된 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용한다. 단, 대형크기나 컴퓨터 출력이 불가능한 경우에는 본항에 예시한 그리드에 준하여 정확히 작동하여야 한다.

WORD MARK



GRID



SPACE



PRIMARY COLOR

전용색상

전용 색상의 표현은 별색이 원칙이며, PANTONE사의 PANTONE Color를 기준으로한다. 또한 잉크의 농도, 종이의 지질에 따라 색상이 다르게 표현될 수 있으니 매뉴얼이 정한 표준 색상을 기본으로 하여 유지하도록 한다. 신문, 잡지 등 4원색 Process Color를 기본으로 하는 매체에서는 아래에 예시된 Process Color의 인쇄 비율을 준수해야 하며, 사인용 비닐 소재, 실크 스크린, 페인트 도료, 아크릴소재 등에 있어서도 표준 색상규정을 따라야 한다. 정확한 색상재현을 위해서는 PANTONE Color와 대조하여 시각적 동일 여부를 판단해야 한다.

HIGH-TECHER ORANGE

PANTONE 378C

CMYK 8/79/94/0
RGB 255/69/0
HEX #FF4500

75%

50%

25%

HIGH-TECHER BLACK

PANTONE Black 6C

CMYK 50/50/50/100
RGB 35/24/21
HEX #231815

75%

50%

25%

COLOR USAGE

색상활용

하이टे커 CI를 활용함에 있어서, 배경과의 대비를 통한 CI의 가시성 제고가 고려되어야한다.
다음의 예시와 같이 배경의 색에 따라 CI의 색상을 반전하거나 고정하여 사용한다.

FULL COLOR



GRAY COLOR



FULL COLOR



GRAY COLOR



COLOR USAGE

명도와 채도에 따른 색상활용

하이테커 CI를 활용함에 있어서, 배경과의 대비를 통한 CI의 가시성 제고가 고려되어야한다. 다음의 예시와 같이 배경의 색에 따라 CI의 색상을 반전하거나 고정하여 사용한다.

 **HIGH-TECHER**[®]

 **HIGH-TECHER**[®]

 **HIGH-TECHER**[®]

 **HIGH-TECHER**[®]

 **HIGH-TECHER**[®]

 **HIGH-TECHER**[®]

 **HIGH-TECHER**[®]

 **HIGH-TECHER**[®]

 **HIGH-TECHER**[®]

10%
—
20%
—
30%
—
40%
—
50%
—
60%
—
70%
—
80%
—
90%
—
100%

 **HIGH-TECHER**[®]

 **HIGH-TECHER**[®]

 **HIGH-TECHER**[®]

 **HIGH-TECHER**[®]

 **HIGH-TECHER**[®]

 **HIGH-TECHER**[®]

 **HIGH-TECHER**[®]

 **HIGH-TECHER**[®]

 **HIGH-TECHER**[®]

INCORRECT USAGE

금지규정

로고의 사용 금지 규정은 하이테크어의 이미지를 보다 철저하게 관리 하기 위한 규정이며, 잘못 사용 되었을 경우 하이테크어의 이미지를 오도하거나 손상시킬 수 있으므로 항상 유의하여야 한다. 특히, 다음의 예시는 잘못 사용한 경우이며, 이러한 사용은 금지한다.

로고의 간격 변형



로고의 비례 변형



특정 도형 결합



지정 외 색상 적용



그림자 적용



유사한 명도 바탕 적용



주변에 다른 요소 근접



ENGLISH & KOREAN TYPEFACE

한/영문 지정 서체

지정 서체는 하이테크의 이미지 통합을 위하여 워드마크와 조화를 이루도록 지정된 서체로서 매체의 성격이나 내용에 따라 선택하여 사용 한다. 모든 매체에 영문이 적용될 때에는 지정 서체의 사용을 원칙으로 하나, 매체의 특성과 적용 조건, 디자인 컨셉에 따라 다른 서체의 활용도 가능하다.

ENG FONT

QUICKSILVER

ENG SUB FONT

Pretendard

KOR FONT

산돌프레스